



LE COPEAU FICHE TECHNIQUE



LE COPEAU
ZA BOUYSSOUNET
46320 ASSIER
ASSOCIATION DES CLOUS

CONTACT TECHNIQUE : Rémi Luchez - 06 80 43 17 69

PLATEAU

Configuration « à l'italienne » : ouverture 8m / Profondeur 9m

Configuration « à l'allemande » : ouverture 10m / Profondeur 9m

Hauteur 5,30m sous perche

Tapis de danse noir au sol

Déchargement de plein pied à la face ou au lointain

Montage et réglage à l'échelle aérienne sur roulettes

7 perches de 6m fixes

Passerelle centrale de la face au lointain de 50cm de large, hauteur 5,15m. Positionnée sous les perches fixes empêchant par conséquent une accroche à cet endroit. 2

perches à jardin et cour de la face au lointain : hauteurs 3,50 et 4,50m.

10 pendrillons latéraux

1 fond de scène fixe

MATERIEL LUMIERE

-2 gradateurs 6 circuits 16A.

-1 console lumière Behringer LC2412 V2 Eurolight

-4 PC 500W + volets

-4 PC 1000W + volets

-4 PAR 56 (300W)

-4 Cycliodes 500W + volets

-2 pieds crémaillère 4m ALT400C + 2 barres de couple + 2 coupelles

-4 Pieds crémaillère Manfrotto 7,30m

-4 platines de sol

- 3 Multipaires (6 entrées)

-10 prolongs 3m

-10 prolongs 5m

-10 prolongs 10m

-4 prolongs 20m

-8 barquettes

-6 triplettes

- 50m câble 32A Tétra
- 1 sabot distributeur 32A Tétra vers 1x32A Tétra+ 6x16A
- 1 câble DMX 2m
- 3 câble DMX 5m
- 1 câble DMX 10m
- 1 câble DMX 20m

MATERIEL SON



- 1 enceinte son JBL one pro + branchement mini jack
- 1 micro SM58
- 1 pied de micro
- 9 câbles XLR 10m
- 4 cables XLR 20m
- 1 Multipaire (16 entrées)
- 4 enceinte DXR 12 MKII Yamaha
- 1 sub Yamaha DXS 15 MKII
- 1 console Yamaha MG 16/4
- 2 pieds d'enceinte

AUTRE MATERIEL

- Scène praticable 8x4m / hauteur 0,40 ou 0,80m
- 1 tonnelle 3x3m
- 1 gradin cirque démontable 102 personnes (limité à 72 places dans la salle afin de préserver des dégagement de secours)
- 27 Bancs largeur 2m
(hauteur : 8 bancs 23cm, 9 bancs 18cm, et 10 bancs 12cm)



PLANS DE LA SALLE



PHOTOS



La salle



Vue extérieure



La salle